



Bogaert kunststofvloeren

De oplossing voor uw vloer.



Naadloze gietvloeren conform HACCP normen
Vloeren, Coatings, Plinten, Stootranden

Van **nieuwbouwprojecten** tot **totaalrenovaties**
Gratis & vrijblijvend **advies** en **prijsofferte**

Bosdreef 78 - 9080 Lochristi
Tel: 09 355 13 56 - Fax: 09 356 94 33 - info@bkv-nv.eu
www.bkv-nv.eu

Bogaert kunststofvloeren,

De oplossing voor uw vloer.

Bij Bogaert kunststofvloeren nv staat een team professionals klaar om U te adviseren en om samen met U de beste oplossing voor uw vloer te zoeken.

Vanwege ons groot aanbod van vloersystemen en hun unieke eigenschappen (de hoge chemische bestendigheid, drukweerstand en duurzaamheid, ...) zijn onze vloeroplossingen geschikt voor alle soorten projecten, van renovatie tot nieuwbouw.

✓ **Professionaliteit**

Ons bedrijf bestaat reeds meer dan 20 jaar. Gedurende deze tijd hebben wij de nodige kennis en ervaring opgedaan om U voor elk project een passend oplossing aan te bieden.

✓ **Kwaliteit**

Wij werken enkel met producten van hoogwaardige kwaliteit die voldoen aan de hoogste eisen en voorzien zijn van de nodige certificaten.

✓ **Flexibiliteit**

We werken met verschillende teams en kunnen hierdoor alle projecten aan.

✓ **Referenties**

Honderden tevreden klanten en vaste partners kunnen getuigen van hun tevredenheid.

✓ **Ecologisch**

Onze leveranciers beschikken over de nodige certificaten, waaronder ISO 14001.



Snel en kwalitatief renoveren

Door ons uitgebreid aanbod van vloersystemen kunnen wij U bij elk renovatieproject een oplossing aanbieden.

Groot assortiment vloersystemen

Kosten en tijd besparen

- Rechtstreeks aanbrengen op oude parket/tegels/...
- Geen uitbraak van huidige vloer
- Minieme laagdikte (2-20mm)

Renovatieproject Pittem

Hier hebben we een elastische, sneldrogende, uv- en weekmakerbestendige polyurethaan gietvloer geplaatst.



Epoxy gietvloeren

Oersterke industrievloer.

De **epoxy gietvloer** is ontwikkeld voor de industrie en is daarvoor ook aangeraden. Een epoxy gietvloer is zeer hard, ze beschikt over een grotere druksterkte dan beton (65N/mm²).

Dit vloersysteem is ontwikkeld als bescherming van de ondervloer voor chemische belasting door zuren, olie en mechanische belasting door heftrucks, transpalletten, ...

Duurzaam

- Grotere druksterkte dan beton (80N/mm²)
- Uiterst slijtvast
- Grote chemische bestendigheid
- Eenvoudig vernieuwen dmv 1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud:

- Naadloos
- Gesloten vloeistofdicht oppervlak
- Eenvoudig reinigen met water en neutraal middel

Vrijheid in afwerking

- Antistatisch, hitte/accuзуur - bestendig
- Mat, satijn, blinkend
- Glad of antislip
- Instrooi kleurvlokken, egaal
- Kleurkeuze (RAL)

Kosten en tijd besparen

- Eenvoudig aanbrengen over bestaande vloer zonder uitbraak
- Laagdikte van 3-5 mm

Verschillende varianten

- Instrooivloer
- Antistatisch
- Accuзуur bestendig
- ...



Toepassingen

- Industrie
- Werkhallen
- Scholen
- Magazijnen
- Garages
- Keukens
- Laboratoria
- ...

Acrylaat gietvloeren

Supersnelle slijtvaste vloeroplossing.

De **PMMA gietvloer** beschikt over gelijkaardige eigenschappen als de epoxy gietvloer maar met enkele duidelijke verschillen. Het volledige systeem kan in 1 dag geplaatst worden en kan 2 uur na het plaatsen van de laatste laag in gebruik genomen worden.

Kosten en tijd besparen

- Minimaal verlies van het productieproces
- Volledige systeem kan in 1 dag geplaatst worden
- Eenvoudig aanbrengen over bestaande vloer zonder uitbraak
- Laagdikte van 3-9 mm

Duurzaam

- Chemische binding tussen de lagen
- Vloeistofdicht
- Grote chemische bestendigheid
- Eenvoudig vernieuwen dmv 1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud:


- Naadloos
- Gesloten vloeistofdicht oppervlak
- Eenvoudig reinigen met water en neutraal middel

Vrijheid in afwerking

- Mat, satijn, blinkend
- Glad of antislip
- Instrooi kleurvlakken, egaal
- Kleurkeuze (RAL)

Verskillende varianten

- Hitte bestendig
- Instrooivloer
- ...



Toepassingen

- Winkels
- Parkings
- Bakkerij
- Horeca
- Industrie
- Garages
- Werkrumtes
- ...



Epoxy mortelvloeren

Het vloersysteem voor zware belastingen.

Een **epoxy mortelvloer** is een naadloos waterdamp-doorlatend vloersysteem dat wordt aangebracht met truweel of vlindermachine. Dit systeem heeft tov een epoxy gietvloer toch enkele duidelijke verschillen zoals laagdikte, kleurkeuze en verwerking.

Duurzaam

- Vloeistofdicht
- Grotere druksterkte dan beton
- Grote chemische bestendigheid
- Eenvoudig vernieuwen dmv 1 nieuwe toplaag

Gemakkelijk onderhoud

- Naadloos
- Gesloten vloeistofdicht oppervlak
- Eenvoudig reinigen met water en neutraal middel

Dampdoorlatend

- Kan aangebracht worden op ondergronden met dampspanning

Vrijheid in afwerking

- Mat, satijn, blinkend
- Glad of antislip
- Instrooi kleurvlokken, egaal
- Kleurkeuze beperkt tot kwartsmengelingen

Kosten en tijd besparen

- Eenvoudig aanbrengen over bestaande vloer zonder uitbraak
- Laagdikte van 5-9 mm


Variant

- Steentapijt (niet voor industrie)
- Andere materie en korrelgrootte (1-4 mm)



Toepassingen

- Ziekenhuizen
- Opslagruimtes
- Industrie
- Kelders
- Kantoren
- Keukens
- ...



Steentapijt

Plinten en stootranden

Afwerking die tegen een stootje kan.

De plinten en stootranden worden geplaatst en afgewerkt met hetzelfde product als het vloersysteem. Deze kunnen zowel in een rechte als in een holle hoek verkregen worden en zijn volledig naadloos.

Eigenschappen

- Vloeistofdicht systeem
- Beschermen van de muur tegen schade
- Vereenvoudigen het onderhoud





Bogaert kunststofvloeren nv

Bosdreef 78 - 9080 Lochristi
Tel: 09 355 13 56 - Fax: 09 356 94 33 - info@bkv-nv.eu

www.bkv-nv.eu